



ANGELBIRD



Wrzesień 2017

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne. Ceny w sklepach muzycznych mogą być niższe. Audiostacja nie prowadzi sprzedaży detalicznej z wyłączeniem profesjonalnych instalacji studyjnych oraz broadcast. Naszych produktów szukaj u partnerów handlowych na terenie całego kraju.



Sugerowane Ceny Detaliczne w PLN


SSD2go PKT - Zewnętrzne SSD			netto	brutto
	SSD2go PKT 256 GB Blue	Zewnętrzny dysk SSD, pojemność 256GB, złącze USB 3.1 [Gen1, Gen2, USB 3, USB 2, Typ A, Typ C], zapis 460MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 62000, czas dostępu ~0.5ms, MTBF > 2mlnh, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, ESD, grubość 9.5mm, kolor niebieski	716	881
	SSD2go PKT 256 GB Orange	Zewnętrzny dysk SSD, pojemność 256GB, złącze USB 3.1 [Gen1, Gen2, USB 3, USB 2, Typ A, Typ C], zapis 460MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 62000, czas dostępu ~0.5ms, MTBF > 2mlnh, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, ESD, grubość 9.5mm, kolor pomarańczowy	716	881
	SSD2go PKT 256 GB Silver	Zewnętrzny dysk SSD, pojemność 256GB, złącze USB 3.1 [Gen1, Gen2, USB 3, USB 2, Typ A, Typ C], zapis 460MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 62000, czas dostępu ~0.5ms, MTBF > 2mlnh, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, ESD, grubość 9.5mm, kolor srebrny	716	881
	SSD2go PKT 512 GB Blue	Zewnętrzny dysk SSD, pojemność 512GB, złącze USB 3.1 [Gen1, Gen2, USB 3, USB 2, Typ A, Typ C], zapis 460MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 62000, czas dostępu ~0.5ms, MTBF > 2mlnh, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, ESD, grubość 9.5mm, kolor niebieski	1 254	1 542
	SSD2go PKT 512 GB Orange	Zewnętrzny dysk SSD, pojemność 512GB, złącze USB 3.1 [Gen1, Gen2, USB 3, USB 2, Typ A, Typ C], zapis 460MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 62000, czas dostępu ~0.5ms, MTBF > 2mlnh, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, ESD, grubość 9.5mm, kolor pomarańczowy	1 254	1 542
	SSD2go PKT 512 GB Silver	Zewnętrzny dysk SSD, pojemność 512GB, złącze USB 3.1 [Gen1, Gen2, USB 3, USB 2, Typ A, Typ C], zapis 460MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 62000, czas dostępu ~0.5ms, MTBF > 2mlnh, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, ESD, grubość 9.5mm, kolor srebrny	1 254	1 542


SSD wrk [PC] - Wewnętrzne SSD 2.5"			netto	brutto
	SSD wrk 512 GB	Wewnętrzny dysk SSD [PC], pojemność 512GB, złącze SATA 3 6Gb/s [zgodne z SATA 3.1], zapis 456MB/s, odczyt 564MB/s, IOPS [zapis] 76000, kontroler Silicon Motion 2246EN, czas dostępu ~0.1ms, MTBF >2mlnh, MLC Flash, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, NCQ, czujnik temperatury, obudowa anodyzowane aluminium, grubość 7mm	1 039	1 278
	SSD wrk 1 TB	Wewnętrzny dysk SSD [PC], pojemność 1TB, złącze SATA 3 6Gb/s [zgodne z SATA 3.1], zapis 456MB/s, odczyt 564MB/s, IOPS [zapis] 76000, kontroler Silicon Motion 2246EN, czas dostępu ~0.1ms, MTBF >2mlnh, MLC Flash, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, NCQ, czujnik temperatury, obudowa anodyzowane aluminium, grubość 7mm [Mega Promocja -15% !!! - standardowa cena 2 468 zł]	1 707	2 099


SSD wrk [MAC] - Wewnętrzne SSD 2.5"			netto	brutto
	SSD wrk for Mac 512 GB	Wewnętrzny dysk SSD [Mac], pojemność 512GB, złącze SATA 3 6Gb/s [zgodne z SATA 3.1], zapis 456MB/s, odczyt 564MB/s, IOPS [zapis] 76000, kontroler Silicon Motion 2246EN, czas dostępu ~0.1ms, MTBF >2mlnh, MLC Flash, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, NCQ, czujnik temperatury, obudowa anodyzowane aluminium, grubość 7mm	1 039	1 278
	SSD wrk for Mac 1 TB	Wewnętrzny dysk SSD [Mac], pojemność 1TB, złącze SATA 3 6Gb/s [zgodne z SATA 3.1], zapis 456MB/s, odczyt 564MB/s, IOPS [zapis] 76000, kontroler Silicon Motion 2246EN, czas dostępu ~0.1ms, MTBF >2mlnh, MLC Flash, ochrona przeciwprzeciążeniowa, TRIM, ECC, EMS, SMART, NCQ, czujnik temperatury, obudowa anodyzowane aluminium, grubość 7mm	2 007	2 468

SSD AVpro - Wewnętrzne SSD AudioVideo			netto	brutto
	AVpro 500 GB mkII	Wewnętrzny dysk SSD [kamery ATOMOS, Blackmagic, urządzenia audio/video wyposażone w SSD], pojemność 500GB, złącze SATA 3 6Gb/s [zgodne z SATA 3.1], zapis 455MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 76000, czas dostępu ~0.1ms, MTBF >2mlnh, MLC NAND Flash, czujnik temperatury, TRIM, ECC, EMS, Built-in-cache, SMART, grubość 9.2mm	1 075	1 322
	AVpro 1 TB XT	Wewnętrzny dysk SSD [kamery ATOMOS, Blackmagic, urządzenia audio/video wyposażone w SSD] pojemność 1TB, złącze SATA 3 6Gb/s [zgodne z SATA 3.1], zapis 505MB/s, odczyt 560MB/s, IOPS [zapis] 86000, czas dostępu ~65µs, MTBF >1.5mlnh, MLC NAND Flash, czujnik temperatury, TRIM, ECC, EMS, Built-in-cache, SMART, grubość 7mm [Mega Promocja -25% !!! - standardowa cena 2 864 zł]	1 746	2 148

AVpro CF - Karty CFast 2.0			netto	brutto
	AVpro CF 160 GB	Wewnętrzna karta pamięci CFast [kompatybilna z ATOMOS, Blackmagic Design, Canon, Phase One, Hasselblad], pojemność 160GB, zgodny z CFast 2.0 i SATA 3.1, zapis 380MB/s, odczyt 540MB/s, MTBF > 2mlnh, TRIM, ECC, EMS, SMART, czujnik temperatury, grubość 3.3mm	1 003	1 234
	AVpro CF 160 GB 2-Pack	Zestaw 2 wewnętrznych kart pamięci CFast [kompatybilnych z ATOMOS, Blackmagic Design, Canon, Phase One, Hasselblad], pojemność 160GB, zgodny z CFast 2.0 i SATA 3.1, zapis 380MB/s, odczyt 540MB/s, MTBF > 2mlnh, TRIM, ECC, EMS, SMART, czujnik temperatury, grubość 3.3mm [Mega Promocja -25% !!! - standardowa cena 2 393 zł]	1 459	1 795
	AVpro CF 160 GB 4-Pack	Zestaw 4 wewnętrznych kart pamięci CFast [kompatybilnych z ATOMOS, Blackmagic Design, Canon, Phase One, Hasselblad], pojemność 160GB, zgodny z CFast 2.0 i SATA 3.1, zapis 380MB/s, odczyt 540MB/s, MTBF > 2mlnh, TRIM, ECC, EMS, SMART, czujnik temperatury, grubość 3.3mm	3 798	4 672
	AVpro CF 240 GB	Wewnętrzna karta pamięci CFast [kompatybilna z ATOMOS, Blackmagic Design, Canon, Phase One, Hasselblad], pojemność 240GB, zgodny z CFast 2.0 i SATA 3.1, zapis 380MB/s, odczyt 540MB/s, MTBF > 2mlnh, TRIM, ECC, EMS, SMART, czujnik temperatury, grubość 3.3mm [Mega Promocja -25% !!! - standardowa cena 1 939 zł]	1 182	1 454
	AVpro CF 240 GB 2-Pack	Zestaw 2 wewnętrznych kart pamięci CFast [kompatybilnych z ATOMOS, Blackmagic Design, Canon, Phase One, Hasselblad], pojemność 240GB, zgodny z CFast 2.0 i SATA 3.1, zapis 380MB/s, odczyt 540MB/s, MTBF > 2mlnh, TRIM, ECC, EMS, SMART, czujnik temperatury, grubość 3.3mm [Mega Promocja -25% !!! - standardowa cena 3 746 zł]	2 285	2 810
	AVpro CF 240 GB 4-Pack	Zestaw 4 wewnętrznych kart pamięci CFast [kompatybilnych z ATOMOS, Blackmagic Design, Canon, Phase One, Hasselblad], pojemność 240GB, zgodny z CFast 2.0 i SATA 3.1, zapis 380MB/s, odczyt 540MB/s, MTBF > 2mlnh, TRIM, ECC, EMS, SMART, czujnik temperatury, grubość 3.3mm	5 980	7 356

Wings PX1			netto	brutto
	Wings PX1	Wewnętrzny adapter PCIe x4, umożliwiający podpięcie dysku SSD, interfejs M.2 [następca interfejsu mSATA], złącze PCIe Gen3 x4 [kompatybilne z PCIe Gen1 x4, M.2 NGFF PCIe SSD, M.2 2230, 2242, 2260, 2280, 22110, NVME, AHCI, PCIe], ochrona przeciwprzeciążeniowa, stabilizacja napięciowa, EMI/HF, CNC, podświetlenie LED	286	352

Wings PCIe			netto	brutto
	Wings X2 - HBA - Blue	Wewnętrzny adapter PCIe Gen2 x2, złącze PCIe Gen2 [kompatybilne z PCIe Gen1], złącze 2x SATA3, 6GB/s [kompatybilne z SATA2 i SATA1], zapis 950 MB/s, odczyt 950MB/s, TRIM, Security Erase, RAIDo, RAID1, SPAN, HBA, NCQ, AHCI 1.3.1, SATA 3.2, współpracuje z systemami Windows, iOS, Linux	895	1 101
	Wings MX2 - 512 GB	Wewnętrzny dysk SSD, pojemność 512GB, złącze PCIe Gen2 x2 PCIe SSD [kompatybilne z PCIe Gen1 x2], zapis 800 MB/s, odczyt 890 MB/s, MTBF > 2mlnh, Security Erase, AHCI 1/3/1. SARA 3.2, NCQ, TRIM, podświetlenie LED	1 433	1 763
	Wings MX2 - 1 TB	Wewnętrzny dysk SSD, pojemność 1TB, złącze PCIe Gen2 x2 PCIe SSD [kompatybilne z PCIe Gen1 x2], zapis 800 MB/s, odczyt 890 MB/s, MTBF > 2mlnh, Security Erase, AHCI 1/3/1. SARA 3.2, NCQ, TRIM, podświetlenie LED	2 328	2 864
	Wings MX2 - 2 TB	Wewnętrzny dysk SSD, pojemność 2TB, złącze PCIe Gen2 x2 PCIe SSD [kompatybilne z PCIe Gen1 x2], zapis 800 MB/s, odczyt 890 MB/s, MTBF > 2mlnh, Security Erase, AHCI 1/3/1. SARA 3.2, NCQ, TRIM, podświetlenie LED	5 195	6 390

Akcesoria			netto	brutto
	Mac Pro SSD Bay	Szyna metalowa dedykowany do montażu SSD w Mac Pro	89	110
	SSD Mac Adapter Kit	Zestaw przejściówek i narzędzi umożliwiający zamontowanie adaptera z dyskiem SSD w miejsce napędu CD/DVD; w zestawie kieszeń, dzięki której wymontowany napęd CD/DVD funkcjonuje jako napęd zewnętrzny [Mega Promocja -25% !!! - standardowa cena 352 zł]	215	264
	MagSafe Keeper	Uchwyt stabilizujący połączenie przejściówki ze złącza MagSafe na MagSafe2 [Mega Promocja -25% !!! - standardowa cena 53 zł]	33	40